

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала «Сургутская ГРЭС-2»
ПАО «Юнипро»
Ф.А. Палкин
«24» 10 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку спецжидкости и смазки для нужд ЭРЦ в 2020г.

- 1. Наименование:** Поставка спецжидкости и смазки .
- 2. Технические характеристики:** спецжидкости и смазки должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТов (ТУ) на каждый вид (тип) изделий или иных регламентов.
- 3. Основные технические требования.**
 - 3.1 спецжидкости и смазки должны быть новыми.
 - 3.2 упаковка должны быть без механических повреждений
 - 3.3 на каждом изделии отчетливо нанесено товарные знаки предприятия-изготовителя, сокращенное обозначение даты выпуска, номинальный объем или массу спецжидкости и смазки, область применения, указания по применению, меры безопасности при использовании, условия хранения, состав.
- 4. Дополнительные требования:**

Продукция должна быть упакована способом, обеспечивающим ее сохранность при погрузке, транспортировке и хранении.

5. Перечень (МТР):

| № п/п | Наименование МТР | Марка, типоразмер и т.п. | ГОСТ, ТУ | Ед.изм. | Количество |
|-------|---|--------------------------|---------------------|---------|------------|
| 1 | Бензин Галоша | Галоша | НД Производителя | л | 11,300 |
| 2 | Масло Total DACNIS SE 100 | Total DACNIS SE 100 | НД Производителя | л | 5,000 |
| 3 | Масло компрессорное Corena S2 R46 Shell | Corena S2 R46 Shell | НД Производителя | л | 19,000 |
| 4 | Масло моторное SAE 10W30 | SAE 10W30 | НД Производителя | л | 2 160,000 |
| 5 | Масло моторное SAE 10W40 | SAE 10W40 | НД Производителя | л | 8,600 |
| 6 | Масло моторное SAE 5W30 | SAE 5W30 | НД Производителя | л | 2,300 |
| 7 | Масло моторное М-10 (SAE 30) ГОСТ 8581-78 | М-10 (SAE 30) | ГОСТ 8581-78 | л | 30,000 |
| 8 | Масло моторное М-8 (SAE 20) ГОСТ 10541-78 | М-8 (SAE 20) | ГОСТ 10541-78 | л | 5,000 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----|--------|
| 9 | Масло трансмиссионное 80W-90 GL-4 | 80W-90 GL-4 | НД Производителя | л | 2,100 |
| 10 | Смазка Aero Grease 7 Shell 18кг | Aero Grease 7 Shell | НД Производителя | шт | 1,000 |
| 11 | Смазка CASTROL-SPHEEROL AP3 | CASTROL-SPHEEROL AP3 | НД Производителя | кг | 2,000 |
| 12 | Смазка Esso Unirex №3 | Esso Unirex №3 | НД Производителя | кг | 12,000 |
| 13 | Смазка Mobil Mobilth SHC 100 | Mobil Mobilth SHC 100 | НД Производителя | кг | 2,700 |
| 14 | Смазка Polyrex EM Mobil | Polyrex EM Mobil | НД Производителя | шт | 2,000 |
| 15 | Смазка TermoLit-3000 HD EP-2 | TermoLit-3000 HD EP-2 | НД Производителя | кг | 2,500 |

6. Срок поставки: 1квартал 2020 года.

7. Требования к приемке:

Приемка будет производиться согласно сопровождающих документов, которые должны содержать следующие данные: наименование продукта, дату изготовления. Обязательно отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки. Доставка спецжидкости и смазки должна осуществляться до склада заказчика.

8. Требования к изготовителю (поставщику):

- Поставщик должен иметь положительный опыт поставки подобных спецжидкости и смазки не менее 3-х лет;
- Поставщик должен иметь положительные отзывы, референции, поставки подобных спецжидкости и смазки в предыдущие годы;
- Поставщик должен гарантировать поставку качественного, нового товара с указанием сроков эксплуатации, с соблюдением сроков поставки.

9. Перечень документации:

- технические паспорта;
- наличие сертификата установленной формы, предусмотренной Законом РФ «О техническом регулировании»;
- независимо от того, является ли поставщик дилером завода-изготовителя, он должен представить документы, подтверждающие гарантию поставки продукции в заявленные сроки и в полном объеме (гарантийное письмо завода-изготовителя (дилера), и т. п.).

10. Гарантии изготовителя (поставщика).

В пределах гарантийного срока продукции в соответствии с ГОСТ и ТУ или иных регламентов на конкретную продукцию.

11. Требования к упаковке.


Поставка должна осуществляться в заводской жесткой, герметичной упаковке,

исключающей возможность попадания влаги, механических повреждений при транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»

На таре должна быть надпись (ярлык, этикетка), содержащая наименование продукта, марку. Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЭРЦ

 /Д.Г.Маркушин/

И.О. начальника ОППР

 /Е.Л.Панькова/