



Утвержден приказом ПАО «Юнипро»
от «18» декабря 2025 года № 00178


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

**Стандарт управления работой подрядных организаций
и деловых партнеров в ПАО «Юнипро»**

СТО № УБП-С.17

Редакция (Версия) 3.1


**Москва
2025**

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

Сведения о нормативном документе


Информация о документе	
Владелец документа	Директор по охране труда и безопасности производства ПАО «Юнипро» Колмаков Д.В.
Исполнитель документа	Начальник управления безопасности производства ПАО «Юнипро» Польшиков А.Б.
Введен в действие	Приказом № 123 от 18.07.2023
Срок действия	Не ограничен

История изменений			
Дата	Версия	Автор изменения	Причина внесения изменений
30.12.2013	1.0	Поклонова В.Н.	Первоначальная версия
26.10.2018	2.0	Польшиков А.Б. Кириллов Н.А.	Новая редакция
18.07.2023	3.0	Польшиков А.Б.	Новая редакция, уточнение отборочных и оценочных критериев
18.12.2025	3.1	Польшиков А.Б.	Уточнение Приложения 1 «Степень тяжести инцидентов по охране труда, которые могут возникнуть при выполнении работ/услуг»

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

Содержание

1. Цель и область действия.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины и определения	4
4. Общие положения	6
5. Система управления подрядными организациями	7
Приложение № 1 Степень тяжести инцидентов по охране труда.....	13
Приложение № 2 Требования по охране труда, включаемые в техническое задание.....	23
Приложение № 3 Требования по охране труда, включаемые в договоры	28

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

1. Цель и область действия

1.1. Цель настоящего Стандарта заключается в снижении Рисков, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на территории Общества, которые могут нанести вред здоровью Работникам Общества и/или персоналу Подрядчиков, включая третьих лиц. Настоящий Стандарт устанавливает единые требования управления работой Подрядчиков, которые оказывают услуги на территории Общества.

1.2. Стандарт подлежит исполнению всеми Работниками ПАО «Юнипро», участвующими в Договорной работе и организующими работу Подрядчика на территории Общества.

1.3. Настоящий Стандарт служит дополнением к любым положениям и нормам Российского законодательства, имеющим отношение к выполнению работ на территории Общества.

1.4. Контроль соблюдения требований, установленных настоящим Стандартом, осуществляется БОТиБП в Обществе, в Филиалах – СОТиБП.

1.5. Настоящий Стандарт не применяется при приобретении товаров (без выполнения работ (оказания услуг) на территории ПАО «Юнипро») и работ (услуг), выполняемых (оказываемых) не на территории ПАО «Юнипро». Оценка риска по ОТ для выше указанных работ/услуг не требуется.

2. Нормативные ссылки

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации;

2.2. Положение о закупках ПАО «Юнипро»;

2.3. СТО № ОТиБП-П.10 Порядок оценки безопасности производства работ в филиалах ПАО «Юнипро»;

2.4. СТО № ОТиБП-Пр.03 Правила техники безопасности для подрядных организаций;

2.5. СТО № УРЗД/СБ/ОН-Р Управление базой поставщиков. Проверка надежности и предварительная квалификация поставщиков;

2.6. СТО № УРЗД-Р.ПЗ Регламент процессов закупок в ПАО «Юнипро»;

2.7. СТО № УРДЗ-И.ПЗ Методологическая инструкция по проведению закупок в ПАО «Юнипро»;

2.8. СТО № УРиТП-Р Регламент разработки, согласования и утверждения технических заданий и технических требований в производственном блоке ПАО «Юнипро»;

2.9. СТО № УРиТП-Р-4.1 Регламент приёмки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении работ по ремонту, техническому перевооружению и реконструкции.

3. Термины и определения

3.1. В настоящем Стандарте используются следующие сокращения:

ЕАСУ ФХД – Единая автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью;

БОТиБП – Блок охраны труда и безопасности производства ПАО «Юнипро»;

НТД – нормативно-техническая документация;

ОТ – охрана труда;

ОНПиЭБ – отдел надежности, пожарной и экологической безопасности;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СМОЗиБТ – Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;

СОТиБП – Служба охраны труда и безопасности производства;


СУПО – система управления подрядными организациями;

ТЗ – техническое задание;

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;

УБП – Управление безопасности производства ПАО «Юнипро»;

УПБиТА – Управление промышленной безопасности и технического аудита ПАО «Юнипро».

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

3.2. В настоящем Стандарте используются следующие термины:

Блок охраны труда и безопасности производства ПАО «Юнипро» – все структурные подразделения и работники Исполнительного аппарата / Филиалов, вышестоящим функциональным руководителем которых является Директор по охране труда и безопасности производства ПАО «Юнипро»;

Договорная работа – последовательность действий по подготовке (разработке), согласованию, оформлению, подписанию, изменению, прекращению (расторжению), регистрации, учету и хранению, а также исполнению (включая претензионно-исковую работу) договоров, заключаемых от имени Общества;

Заказчик – ПАО «Юнипро», включая Филиалы и дочерние общества;

Закупочный блок – все структурные подразделения и работники Исполнительного аппарата / Филиалов, вышестоящим функциональным руководителем которых является Директор по закупкам ПАО «Юнипро»;

Заявитель – Работник структурного подразделения Исполнительного аппарата или Филиала инициирующий проведение закупочной процедуры;

Инцидент – незапланированное событие, вызванное Небезопасным действием и/или Небезопасным условием, которое/ые потенциально могло/и нанести или уже нанесло/и вред или ущерб здоровью Работнику/ам Общества, работнику/ам Подрядчика или третьему/им лицу/ам. К Инцидентам относятся Несчастные случаи, Микроповреждения (микротравмы), а также происшествия, которые привели или могли бы привести к негативным последствиям для Работников Общества, работников Подрядчиков или третьих лиц.

Под Инцидентом с работником Подрядчика и/или третьим лицом понимается незапланированное событие, произошедшее с работником Подрядчика и/или третьим лицом на территории Общества, а именно, на земельных участках, в зданиях, сооружениях, строениях, помещениях, объектах, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования и на любых иных законных основаниях.

Инциденты делятся на 2 категории:

1. Без ущерба для здоровья:

- Потенциальное происшествие:
 - небезопасное условие;
 - небезопасное действие;
- Происшествие без последствий;

2. С ущербом для здоровья:

- Микроповреждение (микротравма)
- Несчастный случай, повлекший необходимость перевода на другую работу;
- Несчастный случай, повлекший временную утрату трудоспособности, подтвержденную листком временной нетрудоспособности;
- Несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудоспособности, подтвержденную заключением медикосоциальной экспертной комиссии;
- Несчастный случай со смертельным исходом.

Исполнительный аппарат – Исполнительный аппарат ПАО «Юнипро»;


Контактное лицо – работник Общества, который назначается Куратором договора из числа работников структурного подразделения, находящихся в непосредственном подчинении Куратора договора, с целью организации Договорной работы;

Куратор договора – руководитель структурного подразделения Исполнительного аппарата или Филиала организующий Договорную работу;

Небезопасные действия - действие или бездействие, в том числе поведение, которое может привести к несчастному случаю или Микроповреждению (микротравме);

Небезопасные условия - окружающая обстановка/условия труда, способные привести к Несчастному случаю или Микроповреждению (микротравме);

Несчастный случай - Инцидент, в результате которого пострадавшим(и) были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией,

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные однократным воздействием внешних факторов, если они повлекли:

- а) необходимость перевода пострадавшего на другую работу;
- б) временную утрату трудоспособности, подтвержденную листком временной нетрудоспособности;
- в) стойкую утрату трудоспособности, подтвержденную заключением медикосоциальной экспертной комиссии;
- г) смерть пострадавшего

Общество – Публичное акционерное общество «Юнипро», включая все обособленные структурные подразделения;

Ответственный закупщик – Работник, отвечающий за организацию и проведение закупочной процедуры со стороны подразделения закупок;

Подрядчик – подрядные и субподрядные организации, деловые партнеры, исполнители услуги;

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и с которым заключен трудовой договор;

Риск – это сочетание вероятности возникновения связанных с работой опасного события или воздействия(й) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны событием или воздействиями.

Техническое задание – документ, определяющий место выполнения работ (оказания услуг), их цель и сроки выполнения (оказания); описание выполняемых работ (оказываемых услуг); требования к Подрядчику (исполнителю); требования к выполнению работ (оказанию услуг) и сдаче-приемке; требования к предоставляемым материалам и запасным частям, требования к предоставляемой подрядчиком (исполнителем) документации, а также иные требования, в соответствии с которым осуществляется закупка работ (услуг), их выполнение (оказание) и приемка;

Филиал – обособленное структурное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4. Общие положения

4.1. Для выражения обязательного характера требований в настоящем Стандарте используются слова «должен», «обязан», «следует», «желательно» и «рекомендуется».

4.2. Руководители структурных подразделений ПАО «Юнипро», должны назначить Заявителя/Контактное лицо по договору, выступающего в качестве компетентного лица для управления и контроля за работой Подрядчиков, при этом должен учитываться уровень Риска по ОТ для работ (услуг), выполняемых (оказываемых) Подрядчиками.

4.3. Область применения СУПО включает все работы и услуги, временные виды деятельности, отдельные проекты с ограниченным сроком действия, а также лиц, участвующих в договоре, для выполнения конкретных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач или услуг в рамках Общества.

4.4. Филиалы должны иметь реестр всех Подрядчиков, работающих на их территории. Такой реестр должен включать документальную информацию об уровне исполнения требований в области ОТ, как с точки зрения соблюдения, так и несоблюдения (модуль оценки безопасности производства работ в D365 – коэффициент соответствия требованиям по ОТ за время выполнения работ (оказания услуг) в соответствии со СТО № ОТИБП-П.10 Порядок оценки безопасности производства работ в филиалах ПАО «Юнипро»). Ответственный за ведение реестра начальник СОТиБП или иное лицо, на которое возложена данная обязанность соответствующим распорядительным документом по Филиалу или Обществу.

юни про	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

4.5. Руководители структурных подразделений несут ответственность: за применение настоящего Стандарта в подразделении; обеспечение соблюдения требований настоящего Стандарта; обучение персонала своего подразделения требованиям СУПО, соответствующим настоящему Стандарту.

5. Система управления подрядными организациями

Система управления подрядными организациями (СУПО) состоит из следующих 6 основных этапов:



5.1. Этап 1. Предварительная квалификация Подрядчика.

5.1.1. Процедура предварительной квалификации Подрядчика проводится в соответствии с разделом 5 СТО № УРЗД/СБ/ОН-Р Управление базой поставщиков. Проверка надежности и предварительная квалификация поставщиков.

5.1.2. Дополнительная оценка Подрядчика на этапе проведения закупочной процедуры проводится в рамках требований, указанных в ТЗ и закупочной документации, которые должны учитывать уровень Риска по ОТ для закупаемых видов работ (услуг). В ТЗ включаются следующие стандартные требования:

5.1.2.1. Подрядчик должен предоставить соответствующие документы в отношении компетенций персонала в области ОТ в соответствии с видами работ (услуг), указанным в ТЗ.

5.1.2.3. Подрядчик должен обладать технической компетенцией и способностью выполнять работы (оказывать услуги) и применять безопасные методы работы на постоянной основе.

5.1.3. Контактное лицо по договору с подрядчиком проводит оценку деятельности данного Подрядчика в соответствии с СТО № УРЗД-Р.ПЗ Регламент процессов закупок в ПАО «Юнипро». Результаты данной оценки учитываются при проведении процедуры предварительной квалификации поставщиков.

5.1.4. Идентификация Риска по ОТ:

5.1.4.1. При формировании ТЗ и подаче заявки на закупку посредством применения ЕАСУ ФХД Заявитель должен провести оценку Риска по ОТ для закупаемых работ (услуг). Ответственность за правильное проведение оценки риска Заявителем возложена на руководителя соответствующего структурного подразделения Филиала или Исполнительного аппарата.

5.1.4.2. Масштабы и сложность работ (услуг) могут быть определены как высокие, средние или низкие согласно Таблице 1.


	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

Таблица 1

Масштаб и сложность

	Низкий	Средний	Высокий
Сложность	Деятельность одной организации	Различные организации, работающие на одном и том же рабочем участке/объекте в разное время	Три или большее количество различных видов деятельности (разные организации), вовлеченных в параллельных действиях
Навыки	Специальные навыки не требуются, например, курьеры, уборщики	Требуются квалифицированные работники, например, водители тяжеловесных транспортных средств, стропальщики, сварщики, газорезчики, рабочий люльки, машинисты автогидроподъемника и/или крана, монтажники строительных лесов, строители, изолировщики, наладчики,	Требуются высокоспециализированные работники, например, специалисты высоковольтных лабораторий, дефектоскописты, водолазы, промышленные альпинисты
Управление			Работа требует сложного управления, например, сложная этапность, техническая сложность, сложность логистики


5.1.4.3. Самая высокая прогнозируемая тяжесть возможных инцидентов. Степень тяжести Инцидентов, которые могут возникнуть в результате выполнения работ (оказания услуг), определяется из таблицы Приложения 1 к настоящему Стандарту. Затем уровень риска определяется по Таблице 2.

Таблица 2

Риски в области ОТ

		Масштаб и сложность		
Степень тяжести		Низкий	Средний	Высокий
	Низкая	Низкий риск	Низкий риск	Средний риск
	Средняя	Средний риск	Средний риск	Высокий риск
	Высокая	Высокий риск	Высокий риск	Высокий риск

5.1.4.4. Необходимость проведения оценки Риска в случаях, когда не требуется оформление заявки на закупку, определяется по согласованию с начальником УБП для Исполнительного аппарата или начальником СОТиБП для Филиалов (в течение 3 (трех) рабочих дней), в зависимости от того, где заключается договор.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

5.1.4.5. Если уровень риска, идентифицированный Заявителем в заявке на закупку, высокий или средний, ЕАСУ ФХД направит автоматическое уведомление начальнику СОТиБП Филиала (или лицу его замещающему) или Работникам БОТиБП по месту регистрации заявки на закупку.

При низком уровне риска (зеленый), идентифицированным Заявителем в заявке на закупку, оценка Подрядчика на соответствие требованиям по ОТ не производится и требования из настоящего Стандарта к Подрядчику не предъявляются.

5.1.4.6. При высоком уровне риска оценку Подрядчиков при проведении закупочной процедуры в рамках своего участия в технической экспертизе предложений (критериев в части ОТ) проводит Работник БОТиБП Исполнительного аппарата или СОТиБП Филиала, на которого возложен соответствующий функционал в соответствии с должностной инструкцией. Оценка Подрядчика утверждает начальник УБП для Исполнительного аппарата или начальник СОТиБП для Филиала.

5.1.4.7. При среднем уровне риска оценку Подрядчика при проведении закупочной процедуры по всем критериям в рамках своего участия в технической экспертизе предложений проводит Заявитель и согласовывает ее с начальником УБП для Исполнительного аппарата или начальник СОТиБП для Филиала (или лицом его замещающим) в части критериев по ОТ.

5.1.4.8. При проведении закупки без этапа технической экспертизы (например, при закупке до 2 000 000 (два миллиона) рублей или при закупке у единственного поставщика) оценка соответствия Подрядчика требованиям по ОТ в случае высокого или среднего уровня риска проводится до момента подачи заявки на закупку в Закупочный блок и отражается в документах, направляемых Заявителем для проведения закупки визой начальника УБП Исполнительного аппарата или начальника СОТиБП Филиала на коммерческом предложении и ТЗ. Отбор Подрядчика проводится в соответствии с п. 5.2.8 настоящего Стандарта (отборочные критерии). Исключение составляет закупка услуг шефнадзора у единственного поставщика. В этом случае, подтверждением квалификации Подрядчика служит наличие необходимых документов по проверке знаний привлекаемых работников по договору (удостоверений и/или протоколов проверки знаний). Порядок предоставления информации о квалификации Подрядчика установлен в п. 5.2.7 настоящего Стандарта.

5.1.4.9. Ответственность за правильное проведение технической экспертизы Заявителем с учетом требований настоящего Стандарта, в том числе соблюдение установленного порядка согласования, возложена на руководителя соответствующего структурного подразделения Филиала или Исполнительного аппарата.

5.2. Этап 2. Разработка основных положений и заключение договора, выбор подрядчика.


5.2.1. Необходимо проконтролировать, что Подрядчики имеют возможность и средства для выполнения работ (услуг) в соответствии со стандартами ОТ ПАО «Юнипро» и применимыми законами и правилами.

5.2.2. Для проведения закупочных процедур подготавливаются ТЗ и проект договора всегда с учетом требований ОТ.

5.2.3. При разработке ТЗ в обязательном порядке включаются «Требования к выполнению работ (оказанию услуг)», изложенные в приложении № 2 к настоящему Стандарту.

5.2.4. При согласовании ТЗ его подготовленный проект с указанием степени риска (см. п. 5.1.4 Стандарта) должен направляться в СОТиБП с целью проверки включения требований в области ОТ и в ОНПиЭБ по промышленной безопасности, а также правильности определения степени риска для закупаемых работ (услуг). После указанной проверки ТЗ согласовывается с СОТиБП (начальником СОТиБП и специалистом по ОТ) и начальником ОНПиЭБ (в течение 3 (трех) рабочих дней).

Для Исполнительного аппарата подготовленный проект ТЗ с указанием степени риска (см. п. 5.1.4 Стандарта) должен направляться в БОТиБП с целью проверки включения требований в области ОТ и в УПБиТА по промышленной безопасности, а также правильности определения степени риска для закупаемых работ (услуг). После указанной проверки ТЗ согласовывается с начальником УБП и начальником УПБиТА в течение 3 (трех) рабочих дней.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1


5.2.5. Разработка проекта договора. Проект договора разрабатывается на основе типовых (стандартных) форм договоров, утвержденных в ПАО «Юнипро». В случае подготовки проекта договора для выполнения работ (оказания услуг) на территории Заказчика без использования типовых (стандартных) форм договоров, текст проекта договора должен содержать условия об обязанностях Подрядчика (в т.ч. субподрядчика) соблюдать требования ОТ, окружающей среды, правил пожарной безопасности, правил промышленной безопасности и правил технической эксплуатации, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами ПАО «Юнипро» в сфере обеспечения ОТ и безопасности, а также ответственность Подрядчика (субподрядчика) за нарушение норм и правил ОТ и безопасности. Обязательные требования по ОТ, включаемые во все договора подряда изложены в приложении 3 к настоящему Стандарту.

5.2.6. В исключительных случаях (единственный (уникальный) производитель работ и услуг, осуществляющих предпроектное исследование, авторский надзор) отступления от требований типового ТЗ и пунктов договора в части ОТ в обязательном порядке согласуются с БОТиБП Исполнительного аппарата или СОТиБП Филиала в зависимости, где заключается договор.


5.2.7. Закупочная процедура и экспертиза предложений, выбор победителя. Запрос предложений и выбор Подрядчика осуществляется в соответствии с Положением о закупках ПАО «Юнипро» и другими локальными актами Общества. В соответствии с Положением о закупках ПАО «Юнипро» вся недостающая информация по вопросам ОТ либо разъяснения по полученной информации, запрашиваются у Подрядчика исключительно через Ответственного закупщика. Информация о квалификации Подрядчика предоставляется в объеме закупочной документации по запросу предложений в соответствии с Приложением № 9 «Справка о кадровых ресурсах» Приложения № 1 Документация по запросу предложений для нужд ПАО «Юнипро» СТО № УРДЗ-И.ПЗ Методическая инструкция по проведению закупок в ПАО «Юнипро».

5.2.8. Для оценки Подрядчика на соответствие предъявляемым требованиям по ОТ используются отборочные и оценочные критерии, изложенные в таблице 3. Для работ (услуг) со степенью риска «низкий» (зеленый) отборочные и оценочные критерии не применяются.

№ п.п.	Название отборочного критерия	Критерии
Отборочные критерии		
1.	Наличие документированной процедуры системы управления охраной труда (СУОТ)	Для подтверждения создания и функционирования СУОТ Подрядчику необходимо предоставить «Положение о системе управления охраной труда» (требование ст. 217 ТК РФ)
2.	Наличие квалифицированного специалиста по охране труда	Функции специалиста по охране труда возложены на работника, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для организации, численность работников которой не превышает 50 человек, допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями с предоставлением копии договора (требование ст. 223 ТК РФ)
3.	Наличие необходимых аттестаций для	На этапе проведения закупочной процедуры участником предоставляется справка о кадровых ресурсах (по форме Приложения №9 «Справка о кадровых ресурсах»

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

	проведения работ в соответствии с ТЗ	Приложения №1 Документация по запросу предложений для нужд ПАО «Юнипро» СТО № УРДЗ-И.ПЗ Методическая инструкция по проведению закупок в ПАО «Юнипро») с заверением участника о предоставлении копий документов, подтверждающих квалификацию персонала, привлекаемого к выполнению работ	
Оценочные критерии			
№ п.п.	Название оценочного критерия	Шкала баллов	Описание условий присвоения баллов
1.	Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (при оценке может быть выбрано только одно основание присвоения баллов, которому участник наиболее полно соответствует)	5	Наличие сертификата на ISO 45001-2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 или ГОСТ 12.0.230-2007 с предоставлением отчета предыдущего сертификационного или ре-сертификационного аудита, а также отчета по анализу системы управления охраной труда со стороны руководства за предыдущий период (год)
		4	Наличие сертификата на ISO 45001-2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 или ГОСТ 12.0.230-2007 с предоставлением отчета предыдущего сертификационного или ре-сертификационного аудита
		3	Наличие сертификата на ISO 45001-2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 и ГОСТ12.0.230-2007
		2	Наличие сертификата на ISO 45001-2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020
		1	Наличие сертификата на ГОСТ 12.0.230-2007
		0	Нет сертификата
Примечание к показателю 1:	Оценка по показателю 1 проводится в случае, если у Подрядчика отсутствуют смертельные случаи с собственным персоналом за последние 3 года. Если за данный период зарегистрированы случаи смертельного травматизма с собственным работником, то по показателю «Наличие сертифицированной системы управления	Подтверждается представлением сведений о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм). Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют заверенную подписью генерального директора копию из «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года.	

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

	охраны труда» ставиться ноль баллов.		
2.	Оценка по охране труда за предыдущий год по контракту (учитывается предыдущий опыт работы с контрагентом) (коэффициент соответствия требованиям по ОТ в соответствии с «Порядком оценки безопасности производства работ в филиалах ПАО «Юнипро» (СТО №ОТиБП-П.10) за период проведения работ на площадке) из ЕАСУ ФХД (D365) (коэффициент считается по-филиально и подрядчик оценивается из опыта работы на конкретном Филиале)	5	От 96% до 100% или ОБПР Заказчиком не проводилась (при условии выполнения работ по договору за прошлый период)
		4	От 86 до 95%
		3	От 81 до 85%
		2	От 77 до 80%
		1	работы не проводились
		0	0 до 76%

5.3 Этап 3. Подготовка к исполнению договора

5.3.1. Необходимо проконтролировать, что Подрядчик полностью осведомлен и подготовлен к выполнению требований в области ОТ, предусмотренных в договоре.

5.3.2. С момента вступления договора в силу, но не позднее чем за 3 дня до начала работ (оказания услуг), проводится официальная встреча Куратора договора и Подрядчика по обсуждению выполнения предстоящей работы (оказываемых услуг) и разъяснению Подрядчику обязательств в области ОТ и безопасности, которые возложены на Подрядчика договором.

5.3.3. Начало выполнения работ (оказания услуг) организуется в порядке, изложенном в разделе № 4 СТО № ОТиБП-Пр.03 Правила техники безопасности для подрядных организаций.

5.4. Этап 4. Исполнение и контроль договора.


5.4.1. Необходимо обеспечить принятие достаточных мер для обеспечения ожидаемых показателей в области ОТ и мониторинга показателей в области ОТ каждого Подрядчика, включая субподрядчиков.

5.4.2. При исполнении договора Подрядчик обязан соблюдать требования, изложенные в СТО № ОТиБП-Пр.03 Правила техники безопасности для подрядных организаций.

5.4.3 В соответствии с Порядком проведения оценки безопасности производства работ в филиалах ПАО «Юнипро» необходимо осуществлять проверки рабочих мест, а также регулярные проверки и инспекции, дающие представление об условиях производства и приемах работы, используемых Подрядчиком и их субподрядчиками.

5.4.4. Не реже одного раза в месяц СОТиБП Филиала организует:

а) совместные с Подрядчиком обходы рабочих мест с целью обмена опытом и определения положительных и отрицательных моментов при проверке рабочих мест Подрядчика;

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

б) совместные обучения в области ОТ (в т.ч. основываясь на результатах совместных обходов рабочих мест);

в) совместный День охраны труда – каждую третью среду месяца (или по согласованию с Заказчиком).


г) совместное обсуждение на уровне директора Филиала результатов оценки безопасности производства работ Подрядчика, а также контроль выполнения корректирующих мер. Все встречи с Подрядчиком должны протоколироваться работниками СОТиБП.

5.5. Этап 5. Приемка работ (услуг) по Договору.

5.5.1. Необходимо обеспечить выполнение работ (услуг) Подрядчиками с высоким уровнем соблюдения требований ОТ. Контроль за соблюдением требований безопасности, касающихся рабочей зоны, используемых технологий и оборудования, по окончании работ осуществляется оперативным персоналом при закрытии наряда и специально назначенной комиссией, в состав которой включаются представители СОТиБП Филиала, при приемке оборудования из капитального, среднего и текущего ремонтов и работ, выполняемых в рамках техперевооружения и реконструкции объектов Заказчика. Перечень работ определяется Регламентом приёмки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении работ по ремонту, техническому перевооружению и реконструкции (СТО № УРиТП-Р-4.1).

5.6. Этап 6. Завершение исполнения договора и оценка.


5.6.1. Контактное лицо по договору проводит оценку деятельности соответствующего Подрядчика, в случаях, предусмотренных в СТО № УРЗД-Р.ПЗ Регламент процессов закупок в ПАО «Юнипро». Результаты данной оценки размещаются в ЕАСУ ФХД.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

Приложение 1

Степень тяжести инцидентов по охране труда, которые могут возникнуть при выполнении работ (оказании услуг)

Тяжесть инцидента (потенциальная или реальная)	Тип потерь	Определение	Рекомендации по использованию и примеры (перечень не является окончательным)
Низкая (происшествие без последствий, малые потери)	Происшествие без последствий	Инцидент, который при ином стечении обстоятельств мог бы привести к негативным последствиям или неблагоприятному воздействию на здоровье участника Инцидента, но не привел	Например: 1. Падение предметов в рабочей области, которое фактически не наносит травму; высвобождение опасного материала (например, асбеста) или энергии, которая не причинила вреда здоровью или не нанесла травму. 2. Электрический разряд (короткое замыкание или электрическая дуга) произошел в результате работы в распределительном устройстве. Никаких фактических последствий на работников не оказал, но была возможность нанесения травмы.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

	Микроповреждения (микротравмы)	<p>Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные Работниками и другими лицами, указанными в части второй статьи 227 Трудового кодекса РФ, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности</p>	<p>Например:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Попадание инородных предметов и жидкости в глаза (лечение промыванием глаз). 2. Работник ударился локтем, выполняя ремонт, и получил незначительный синяк. 3. Работник получает пакет льда из аптечки, чтобы уменьшить опухоль и дискомфорт. 4. При открытии коробки и транспортировки груза работник получает незначительную травму пальца. 5. Работник очищает рану мылом и водой и использует пластырь для защиты раны от грязи и инфекции. 6. Работник порезал палец об металлический лист или деталь с острыми краями и ему необходима медицинская повязка.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров		СТО №	УБП-С.17
			Редакция (версия) №	3.1
Средняя (средние потери)	Несчастный случай с необходимостью перевода на другую работу.	Инцидент, в результате которого пострадавшим(и) были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные однократным воздействием внешних факторов, если они повлекли к необходимости перевода пострадавшего на другую работу.		
	Несчастный случай с временной утратой трудоспособности (легкая степень).	Инцидент, в результате которого пострадавшим(и) были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление;	Например: К легким несчастным случаям на производстве относятся повреждения, не входящие в перечень	


	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров		СТО №	УБП-С.17
			Редакция (версия) №	3.1
		<p>поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные однократным воздействием внешних факторов, если они повлекли к временной утрате трудоспособности, подтвержденную листком временной нетрудоспособности;</p>	<p>повреждений/ранений, которые указаны в тяжелых несчастных случаях на производстве (см. следующий пункт)</p>	

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров		СТО №	УБП-С.17
			Редакция (версия) №	3.1
Высокая (высокие потери)	Несчастный случай с временной утратой трудоспособности (тяжелая степень).	<p>Инцидент, в результате которого пострадавшим(и) были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные однократным воздействием внешних факторов, если они повлекли к временной утрате трудоспособности, подтвержденную листком временной нетрудоспособности;</p>	<p>Например:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проникающие ранения черепа. 2. Перелом черепа и лицевых костей. 3. Ушиб головного мозга. 4. Внутричерепная травма. 5. Ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также повреждения щитовидной и вилочковой железы. 6. Проникающие ранения позвоночника. 7. Переломовывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I и II шейных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга. 8. Вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков. 9. Закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга. 10. Перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или поясничных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга. 	


	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров		СТО №	УБП-С.17
			Редакция (версия) №	3.1
			<p>11. Ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов.</p>	
			<p>12. Ранения живота, проникающие в полость брюшины.</p>	
			<p>13. Ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник.</p>	
			<p>14. Открытые ранения органов брюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы);</p>	
			<p>15. Разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости, или полости таза, брюшинного пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной железы, разрыв мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного канала.</p>	
			<p>16. Двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или двойные переломы тазового</p>	

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1
			<p>кольца в передней и задней частях с нарушением его непрерывности.</p> <p>17. Открытые переломы длинных трубчатых костей - плечевой, бедренной и большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного суставов.</p> <p>18. Термические (химические) ожоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • III - IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; • II степени с площадью поражения более 20% поверхности тела; • II степени с площадью поражения более 30% поверхности тела; <p>дыхательных путей, лица и волосистой части головы;</p> <p>19. Радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше;</p>

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров		СТО №	УБП-С.17
			Редакция (версия) №	3.1
	<p>Несчастный случай со стойкой утратой трудоспособности (инвалидность).</p>	<p>Инцидент, в результате которого пострадавшим(и) были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные однократным воздействием внешних факторов, если они повлекли к стойкой утрате трудоспособности, подтвержденную заключением медикосоциальной экспертной комиссии;</p>	<p>Например:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потеря зрения, слуха, речи. 2. Потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при этом, потеря наиболее важной в функциональном отношении части конечности (кисти или стопы) приравнивается к потере руки или ноги). 	

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

	Несчастный случай со смертельным исходом.	<p>Инцидент, в результате которого пострадавшим(и) были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные однократным воздействием внешних факторов, если они повлекли к смерти пострадавшего.</p>	

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

Приложение 2

Требования по охране труда, включаемые в техническое задание для работ (услуг) со средним или высоким уровнем риска в области охраны труда

В технические задания для выполнения работ или оказания услуг на территории соответствующего филиала (представительства) ПАО «Юнипро» должны содержать перечисленные в настоящем приложении положения. Добавление в технические задания настоящих положений должно сопровождаться корректировкой нумерации соответствующих пунктов (разделов) договора и приложений к нему.

1. Требования к Подрядчику (Исполнителю).

1.1. Обязательные требования:

1.1.1. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лиц, допущенных к производству работ (оказанию услуг), профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе **(указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания)**


- **работ на высоте** - (согласно требованиям Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н) подтверждается предоставлением копий удостоверений по обучению 1 и/или 2 группы безопасности работ на высоте для членов бригады, производителя работ и 3 группы безопасности при работе на высоте для руководителя работ;

- **работ с применением систем канатного доступа** - (согласно требованиям Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н) подтверждается требованиями указанными в пункте «работы на высоте» и предоставлением копий личных книжек учета работ на высоте с имеющимися записями сведений об опыте работы;

- **погрузо-разгрузочные работ** – (согласно требованиям Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 № 753н) подтверждается копией удостоверения стропальщика для работника;

- **водолазных работ** – (согласно требованиям Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 № 922н) подтверждается предоставлением копии удостоверений водолаза, личных книжек водолаза (количество водолазов определяется глубиной погружения, но не менее 3 водолазов), на руководителя водолазных работ копия документа о прохождении обучения по программам профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по руководству водолажными работами;

- **работы в ограниченных и замкнутых пространствах** (согласно требованиям Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 902н)

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

подтверждается предоставлением копий удостоверений о прохождении обучения по программе охрана труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах с присвоением соответствующих групп (1, 2, 3);

- работ в электроустановках - (персонал, выполняющий работу в электроустановках и с использованием электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н) подтверждается предоставлением копий удостоверений работников с присвоением соответствующей группы по электробезопасности и/или предоставлением копий протоколов проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности в комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

При наличии в организации постоянно действующей комиссии по проверке знаний в электроустановках подтверждается предоставлением копии организационно-распорядительного документа (приказа о создании комиссии), копий удостоверений членов комиссии (председатель, заместитель председателя, члены комиссии) с присвоением соответствующей группы по электробезопасности и/или предоставлением копий протоколов проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности, при этом председатель, заместители председателя и не менее двух членов комиссии организации должны пройти аттестацию в аттестационной комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти.

- другие специальные виды работ (указывается конкретный перечень видов работ) подтверждением является предоставление копии соответствующего удостоверения (указывается копию какого удостоверения необходимо предоставить).


- пожароопасных работ;

Персонал Подрядчика (Исполнителя) должен пройти проверку знаний правил, норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации, в том числе иметь в наличии действующие протоколы аттестаций в области промышленной безопасности при проведении соответствующих видов работ на опасных производственных объектах.

1.1.2.Наличие у Подрядчика (Исполнителя) документов, подтверждающих создание и функционирование (СУОТ) (требования ст. 217 Трудового кодекса РФ), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

- «Положение о системе управления охраной труда»

1.1.3.Наличие у Подрядчика (Исполнителя) специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для организаций, численность работников которой не превышает 50 человек, допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии договора) (требования ст. 223 Трудового кодекса РФ).

1.1.4. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с едиными типовыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

- Специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима*;
- Специальная обувь с жестким подноском (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;
- Защитная каска с подбородным ремнем;
- Защитные очки;
- Наушники.

* Для выполнения электромонтажных работ, ремонтных и работ по вводу в эксплуатацию электроустановок и КИП (измерения, управления и регулирования) необходимо использовать антистатическую защитную одежду. Для защиты от воздействия электрической дуги короткого замыкания требуется защитная спецодежда из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами.


1.1.5. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчиком.

1.1.6. На этапе проведения закупочной процедуры участником предоставляется справка о кадровых ресурсах (по форме Приложения №9 «Справка о кадровых ресурсах» Приложения №1 Документация по запросу предложений для нужд ПАО «Юнипро» СТО № УРДЗ-И.ПЗ Методическая инструкция по проведению закупок в ПАО «Юнипро») с заверением участника о предоставлении копий документов, подтверждающих квалификацию персонала, привлекаемого к выполнению работ.

Копии документов, подтверждающих квалификацию персонала, привлекаемого к выполнению работ, предоставляются Подрядчиком (Исполнителем) до начала выполнения работ в течение периода времени, указанного в Приложении №9 «Справка о кадровых ресурсах» Приложения №1 Документация по запросу предложений для нужд ПАО «Юнипро» СТО № УРДЗ-И.ПЗ Методическая инструкция по проведению закупок в ПАО «Юнипро».

1.2. Желательные требования:

1.2.1. Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандартов ISO 45001-2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ 12.0.230-2007. Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента ISO 45001-2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 или ГОСТ 12.0.230-2007, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационному аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

1.2.2. Желательно отсутствие у Подрядчика (Исполнителя) пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

2. Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

2.1. Подрядчик (Исполнитель) обязан при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

Перечень НТД в техническом задании должен быть в обязательном порядке скорректирован, дополнен и актуализирован в соответствии с характером и спецификой выполняемой Работы.

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

– Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519;

– «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н;

– РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Минтопэнерго России 03.04.1997;


– «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 № 486;

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1


– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

– **иные документы (указываются НТД, соответствующие характеру выполняемой Работы из Перечня обязательных и рекомендованных нормативно-технических документов, утвержденных в ПАО «Юнипро»).**

2.2. До начала выполнения работ (оказания услуг) *Подрядчик (Исполнитель)* обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

2.3. При количестве персонала *Подрядчика (Исполнителя)*, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, *Подрядчик* обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных специалистов по охране труда. При этом, при количестве персонала *Подрядчика (Исполнителя)* от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), специалисты по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала *Подрядчика* (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие специалистов по ОТ *Подрядчика (Исполнителя)* на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом *Подрядчика (Исполнителя)* (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

Приложение 3

Требования по охране труда, включаемые в договоры подряда и оказания услуг на территории ПАО «Юнипро»

Договоры, включая типовые (унифицированные) формы, предусматривающие выполнение работ или оказание услуг на территории соответствующего филиала (представительства) ПАО «Юнипро» и возложение на подрядчика (исполнителя) обязанности соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности на данной территории, должны содержать перечисленные в настоящем приложении положения. При внесении в текст договора на оказание услуг на территории заказчика перечисленных ниже положений необходимо заменить наименование «подрядчик» на «исполнитель» и соответствующим образом заменить «выполнение работ» на «оказание услуг». Добавление в договор настоящих положений должно сопровождаться корректировкой нумерации соответствующих пунктов (разделов) договора и приложений к нему.

1. В раздел договора, определяющий права Заказчика, включаются следующие положения:

Заказчик имеет право:

В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила по охране труда (далее – ПОТ), правила и требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором.

2. В раздел договора, определяющий обязанности Подрядчика, включаются следующие положения:


Подрядчик обязан:

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства Работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях.

Обеспечить установку освещения, необходимых обозначений, ограждений на месте производства Работ.

Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при проведении Работ на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны Работ). Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке площадки производства Работ, а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.

В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

Соблюдать требования Регламента «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Пр.03) (Приложение № __ к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № __ к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

3. В текст договор включается раздел «Охрана труда и безопасность при проведении Работ» следующего содержания:

__1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

До начала выполнения работ по Договору Подрядчик обязан ознакомить персонал Подрядчика с локальными нормативными актами (стандартами) Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика.

Термин «персонал Подрядчика» здесь и далее охватывает работников Подрядчика и работников субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком.

__2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

__3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Пlane безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):


- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПОТ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов;

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;
- разработка Подрядчиком перед выполнением работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;
- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;
- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.


Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

___4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ по Договору несет Подрядчик. Персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика.

___5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору):

- предоставляет Подрядчику возможность ознакомиться с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по охране труда по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по охране труда в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

___6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил охраны труда, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок охраны труда, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации его персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки (на место выполнения работ по Договору) работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

___7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и/или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору) в процессе выполнения работ на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору) Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами.

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику.


В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и/или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору), в двукратном размере.

___8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и/или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и/или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации.

___9. Если приостановление выполнения работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением работ и неустойку, штраф за задержку срока выполнения работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановлением работ по вине Подрядчика и неустойки, штрафа за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

___10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

___11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00) в части, не противоречащей Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами Заказчика в этой сфере.

___12. В случае возникновения незапланированного события, вызванного небезопасным действием и/или небезопасным условием, которое/ые потенциально могло/и нанести или уже нанесло/и вред или ущерб здоровью Работнику/ам Общества, работнику/ам Подрядчика или третьему/им лицу/ам. (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан:

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника;

- немедленно (в течение 30 минут с момента, как стало известно об Инциденте) уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

4. В раздел договора, определяющий ответственность сторон, включаются следующие положения:

___ В случае нарушения персоналом Подрядчика при выполнении Работ норм и правил по охране труда, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № ___ к Договору (Регламента «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТИБП-Пр.03)), а также Приложения № ___ «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.


___ В случаях если при выполнении Работ (работниками Подрядчика и / или привлеченного Подрядчиком субподрядчика) допущено любое из следующих нарушений:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;

- нарушение Правил, указанных в пункте ___ Договора;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом ___ Договора, -

то Заказчик вправе отстранить от выполнения Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком, в т.ч. в отношении работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика. Допуск конкретных отстраненных работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) к последующему выполнению Работ


	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил в экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте выполнения Работ.

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока выполнения Работ по Договору (*а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору*), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить выполнение Работ по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком выполнения Работ по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Подрядчиком. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Подрядчик должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление приостановленных Работ осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

Сторонами согласовано, что отстранение работников Подрядчика (работников привлеченных Подрядчиком субподрядчиков) от выполнения Работ, а также приостановление производства Работ по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Подрядчику прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков выполнения Работ по Договору, не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом ____ Договора, а также не предоставляют Подрядчику никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь.

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока выполнения Работ по Договору (*а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору*), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, является существенным нарушением Договора Подрядчиком, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. При этом, расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта ____ Договора, а Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

_____. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте _____. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах:

_____. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

_____. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

_____. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

_____. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

_____. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

_____. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта _____. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

_____. За нарушение Подрядчиком запрета на привлечение к выполнению работ по Договору, которые требуют оформления наряд-допуска или распоряжения, физического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф:


– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение;

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

_____. В случае выявления подложных документов, предоставленных Подрядчиком в целях подтверждения квалификации персонала Подрядчика, проверки знаний по охране труда, допуска его к определенным видам работ (на высоте и др.) или создание и функционирование системы управления охраной труда, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф:

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за выявленное в первый раз нарушение в период действия Договора;

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

	Стандарт управления работой подрядных организаций и деловых партнеров	СТО №	УБП-С.17
		Редакция (версия) №	3.1

_____. За неисполнение Подрядчиком обязанности по обеспечению контроля выполнения требований по охране труда и техники безопасности на рабочих местах, установленной приложением к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), в том числе нарушение периодичности контроля рабочих мест, отсутствие инспектора на площадке, непредоставление отчета или предоставление отчета с недостоверной информацией, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф:

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за выявленное в первый раз нарушение в период действия Договора;

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

5. В пункт договора, определяющий основания для одностороннего внесудебного отказа заказчика от исполнения договора (расторжение договора) при нарушении подрядчиком (исполнителем) своих обязательств, включаются следующие положения:

___) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте ____ Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом.